



mit Stiel Art. Nr. Gr     VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Ulmer Hacke**

53310	0	180	90	110	600				
53312	1	190	100	120	700				
• 53311	0	180	90	110		5	E	1350	53668
• 53313	1	190	100	120		5	E	1350	53668



**Heilbronner Hacke**

53316	00	170	105	110	500				
53318	0	180	115	120	600				
53320	1	190	125	130	700				
• 53317	00	170	105	110		5	E	1350	53668
• 53319	0	180	115	120		5	E	1350	53668
• 53321	1	190	125	130		5	E	1350	53668



**Balinge Hacke**

53324	1	175	110	90	700				
• 53325	1	175	110	90		5	E	1350	53668



**Weinberghacke**

53328	00	100	155		500				
53330	0	125	185		600				
• 53329	00	100	155			5	E	1350	53679
• 53331	0	125	185			5	E	1350	53679



**Herhacke, breit**

53334	0	180	160		600				
• 53335	0	180	160			5	E	1350	53668

mit Stiel Art. Nr. Gr     VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Herzhacke, schmal**

53338	0	180	125		600				
• 53339	0	180	125			5	E	1350	53668



**Felghacke**

53342	1	190	40	85	700				
• 53343	1	190	40	85		5	E	1350	53669



**Reutlinger Hacke**

53346	1	190	40	85	700				
• 53347	1	190	40	85		5	E	1350	53669



**Felghacke, schmal**

53348	0	200	30	105	600				
• 53349	0	200	30	105		5	E	1350	53674



**Herrenberger Hacke**

53352	1	190	40	130	700				
• 53353	1	190	40	130		5	E	1350	53669



**Felghacke, breit**

53354	0	170	35	120	600				
53356	1	180	35	130	700				
• 53355	0	170	35	120		5	E	1350	53674
• 53357	1	180	35	130		5	E	1350	53674



mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Karlsruher Hacke**

53360	00	175	145	105	450					
53362	0	185	155	115	550					
• 53361	00	175	145	105		5	E	1350		53668
• 53363	0	185	155	115		5	E	1350		53668



**Lahrer Rundhacke**

53366	0	150	135	115	400					
• 53367	0	150	135	115		5	E	1350		53668



**Oberbadische Hacke**


53378	0	180	110	120	600					
53380	1	190	120	130	700					
• 53379	0	180	110	120		5	E	1350		53670
• 53381	1	190	120	130		5	E	1350		53670



**Rhodener Pflanzhaue mit Aluminiumflansch FPA-anerkannt**

• 55376		385	90	120	2400	1	E	1000		55458
---------	--	-----	----	-----	------	---	---	------	--	-------

mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Neuenburger Hacke**

53382	0	180	125	155	600					
• 53383	0	180	125	155		5	E	1350		53669



**Kaiserstühler Hacke**

53386	0	180	130	135	550					
• 53387	0	180	130	135		5	E	1350		53670



**Hopfenhacke**

53390	6	180	250	250	1500					
• 53391	6	180	250	250		5	E	1350		53677
• 54306	6	180	250	250		5	E	1900		53689



**Regensburger Hacke**

53394	0	155	155	155	600					
53396	1	165	165	165	700					
• 53395	0	155	155	155		5	E	1350		53668
• 53397	1	165	165	165		5	E	1350		53668



**Mittenberger Hacke**

53400	1	180	140	140	700					
• 53401	1	180	140	140		5	E	1350		53668



mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Nördlinger Hacke**

53402	0	160	135	135	600				
• 53403	0	160	135	135		5	E	1350	53682



**Nürnberger Hacke**

53406	0	160	160	130	600				
• 53407	0	160	160	130		5	E	1350	53668



**Bamberger Hacke**

53410	3	210	170	170	950				
• 53411	3	210	170	170		5	E	1350	53670



**Münchener Hacke mit Rundhaus**

53414	00	170	150		500				
• 53415	00	170	150			5	E	1350	53684



**Münchener Hacke mit kantigem Haus**

53418	0	190	160		600				
• 53419	0	190	160			5	E	1350	53682



**Rothenburger Hacke**

53422	1	170	50	150	650				
• 53423	1	170	50	150		5	E	1350	53668

mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Chamer Hacke, spitzoval**

53424	00	170	150		500				
• 53425	00	170	150			5	E	1350	53684



**Chamer Hacke, rundoval**

53426	00	170	180		400				
• 53427	00	170	180			5	E	1350	53684



**Bayreuther oder Bayerische Hacke**

53428	0	160	160	130	600				
• 53429	0	160	160	130		5	E	1350	53668



**Coburger Grätcheshacke**

53436	00	155	100	130	500				
• 53437	00	155	100	130		5	E	1350	53684



**Kitzinger Hacke**

53440	2	210	170	170	950				
• 53441	2	210	170	170		5	E	1350	53670



mit Stiel Art. Nr. Gr     VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Darmstädter Hacke**

53444	1	180	140	140	700				
• 53445	1	180	140	140		5	E	1350	53668



**Frankfurter Hacke**

53446	00	170	105	110	500				
53448	0	180	115	120	600				
53450	1	190	125	130	700				
• 53447	00	170	105	110		5	E	1350	53668
• 53449	0	180	115	120		5	E	1350	53668
• 53451	1	190	125	130		5	E	1350	53668



**Harzer Kronenhacke mit kantigem Haus**

53456	12	120	80	120	390				
53458	13	130	90	130	420				
53460	14	140	100	140	520				
• 53457	12	120	80	120		5	E	1350	53671
• 53459	13	130	90	130		5	E	1350	53671
• 53461	14	140	100	140		5	E	1350	53671



**Harzer Kronenhacke mit Rundhaus**

53462	12	120	80	120	390				
• 53463	12	120	80	120		5	E	1350	53684



**Reinheimer Hacke**

53476	1	200	110	110	700				
• 53477	1	200	110	110		5	E	1350	53668

mit Stiel Art. Nr. Gr     VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Lahnhacke**

53478	00	165	70	90	500				
53481	0	175	75	100	600				
• 53479	00	165	70	90		5	E	1350	53682
• 53482	0	175	75	100		5	E	1350	53682
• 53480	00	165	70	90		5	E	1100	53683
• 53475	0	175	75	100		5	E	1100	53683




**Rheinische Hacke mit Einschnitt**

53491	00	165	65	90	500				
53494	0	175	75	100	600				
53497	1	185	85	110	700				
53500	2	195	95	120	800				
• 53492	00	165	65	90		5	E	1350	53682
• 53495	0	175	75	100		5	E	1350	53682
• 53498	1	185	85	110		5	E	1350	53682
• 53501	2	195	95	120		5	E	1350	53682
• 53493	00	165	65	90		5	E	1100	53683
• 53496	0	175	75	100		5	E	1100	53683
• 53499	1	185	85	110		5	E	1100	53683
• 53502	2	195	95	120		5	E	1100	53683



**Rheinische Hacke mit gerader Schneide**

53503	00	165	70	90	500				
53505	0	175	75	100	600				
53508	1	185	85	110	700				
53511	2	195	95	120	800				
• 53504	00	165	70	90		5	E	1350	53682
• 53506	0	175	75	100		5	E	1350	53682
• 53509	1	185	85	110		5	E	1350	53682
• 53512	2	195	95	120		5	E	1350	53682
• 53507	0	175	75	100		5	E	1100	53683
• 53510	1	185	85	110		5	E	1100	53683
• 53513	2	195	95	120		5	E	1100	53683



mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Kleinhacke mit Einschnitt**

53584	0	150	135	115	400					
• 53585	0	150	135	115		5	E	1350	53668	



**Kleinhacke mit gerader Schneide**

53586		145	95	100	380					
• 53587		145	95	100		5	E	1350	53671	



**Reuthacke**

53559	1000er	200	90	100	1000					
53562	1200er	210	90	100	1200					
53565	1500er	210	100	120	1500					
• 53560	1000er	200	90	100		5	E	1350	53677	
• 53563	1200er	210	90	100		5	E	1350	53677	
• 53566	1500er	210	100	120		5	E	1350	53677	
• 53561	1000er	200	90	100		5	E	1100	53678	
• 53564	1200er	210	90	100		5	E	1100	53678	
• 53567	1500er	210	100	120		5	E	1100	53678	



**Reuthacke**

53568		180	130	130	1500					
• 53569		180	130	130		5	E	1350	53677	
• 53570		180	130	130		5	E	1100	53678	



**Bankethacke**

54546		115	230	230	1100					
• 54547		115	230	230		5	E	1100	53678	

mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Twickenhacke**

53582		180	250	250	1500					
• 53583		180	250	250		5	E	1100	53678	



**Platthacke mit ovalem Haus**

53655	1500er	180	115	120	1500					
53657	2000er	190	125	130	2000					
• 53656	1500er	180	115	120		5	E	1050	53691	
• 53658	2000er	190	125	130		5	E	950	53695	



**Platthacke mit kantigem Haus**

53659		200	100	130	1500					
• 53660		200	100	130		5	E	1100	53697	



**Kulturhacke**

53573		170	95	110	1000					
• 53574		170	95	110		5	E	1350	53685	
• 53575		170	95	110		5	E	1100	53686	



**Forstpflanzen-Setzhacke**

53571	00	160	35	85	500					
• 53572	00	160	35	85		5	E	1350	53671	




mit Stiel Art. Nr. Gr     VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Gartenhacke**  
Breitblatt, schmales Blatt

<b>53590</b>	1	270		350				
• <b>53591</b>	1	270			5	E	1350	53672




**Gartenhacke**  
Breitblatt, 2 Zinken, stumpf

<b>53594</b>	1	270		350				
• <b>53595</b>	1	270			5	E	1350	53672



**Gartenhacke**  
Blatt schmal, 2 Zinken, stumpf

<b>53600</b>	1	270		350				
• <b>53601</b>	1	270			5	E	1350	53672



**Gartenhacke**  
Herzblatt, 2 Zinken, spitz

<b>53606</b>	1	270		350				
• <b>53607</b>	1	270			5	E	1350	53672



**Gartenhacke**  
Breitblatt, 2 Zinken, spitz

<b>53612</b>	1	270		350				
• <b>53613</b>	1	270			5	E	1350	53672



**Gartenhacke**  
Breitblatt, 3 Zinken, spitz

<b>53616</b>	1	290		400				
• <b>53617</b>	1	290			5	E	1350	53672

mit Stiel Art. Nr. Gr     VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel




**Karsthacke**  
große Ausführung

<b>53618</b>	340			800				
• <b>53619</b>	340				5	E	1350	53679



**Häulein**  
Breitblatt

<b>53620</b>	250			250				
• <b>53621</b>	250				5	E	1350	53672




**Häulein Herzblatt**

<b>53622</b>	250			250				
• <b>53623</b>	250				5	E	1350	53672



**Württ. Karst**  
2 Zinken, stumpf

<b>53518</b>	200	110	120	800				
• <b>53519</b>	200	110	120		5	E	1350	53669



**Württ. Karst**  
2 Zinken, spitz

<b>53520</b>	200	110	95	800				
• <b>53521</b>	200	110	95		5	E	1350	53669



**Württ. Karst**  
3 Zinken, stumpf

<b>53522</b>	200	130	140	900				
• <b>53523</b>	200	130	140		5	E	1350	53669




mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Würrt. Karst**  
3 Zinken, spitz

<b>53524</b>	200	130	120	900				
• <b>53525</b>	200	130	120		5	E	1350	53669



**Renchtäler Karst**  
3 Zinken, spitz

<b>53528</b>	220	150	150	900				
• <b>53529</b>	220	150	150		5	E	1350	53669




**Rheinischer Karst**  
3 Zinken, spitz

<b>53530</b>	210	125	120	900				
• <b>53531</b>	210	125	120		5	E	1350	53682



**Rheinischer Karst**  
3 Zinken, stumpf

<b>54262</b>	210	125	140	800				
• <b>54263</b>	210	125	140		5	E	1350	53682
• <b>54319</b>	210	125	140		5	E	1100	53683



**Lothringer Karst**  
2 Zinken, stumpf

<b>53534</b>	210	110	130	700				
• <b>53535</b>	210	110	130		5	E	1350	53682
• <b>53536</b>	210	110	130		5	E	1100	53683



**Lothringer Karst**  
2 Zinken, spitz

<b>54231</b>	220	110	90	700				
• <b>54232</b>	220	110	90		5	E	1350	53682
• <b>54233</b>	220	110	90		5	E	1100	53683

mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Weinberg-Karst**  
3 Zinken, spitz, Kuhlfuß-Eschenstiel

<b>53542</b>	12	240	170	180	1200			
• <b>53543</b>	12	240	170	180		5	E	1200



**Kartoffelhacke**  
4 Zinken geschmiedete Dülle

giebelförmige Zinken	▶ <b>53546</b>	190	160		600	5		
giebelförmige Zinken	▶ <b>53547</b>	190	160			5	Bu	1300
runde Zinken	▶ <b>53544</b>	190	160		600	5		
runde Zinken	▶ <b>53545</b>	190	160			5	Bu	1300



**Kartoffelhacke**  
4 Zinken

giebelförmige Zinken	▶ <b>53549</b>	190	160		1200	5	E	1350	
runde Zinken	▶ <b>53548</b>	190	160		1200	5	E	1350	
loser Stiel mit Hülse und Kappe							E	1350	54183



**Gartenkreisel**  
4 Zinken, rund

• <b>53550</b>	150	140		1000	5	E	1350	54004	
loser Stiel mit Hülse und Kappe							E	1350	53185



**Gartenkreisel**  
3 Zinken, rund

• <b>54766</b>	130	100	100	800	5	E	1350	53700	
loser Stiel mit Hülse und Kappe							E	1350	54183



mit Stiel Art. Nr. Gr     VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Blatthacke**

Schwanenhals mit konischer Hülse

• 53649	10	100	100	1000	5	K	1400	53690
• 53650	12	120	120	1000	5	K	1400	53690
• 53651	14	120	140	1000	5	K	1400	53690
• 53652	16	120	160	1000	5	K	1400	53690
• 53653	18	120	180	1100	5	K	1400	53690



**Rübenhacke (Dän. Form)**

auswechselbares Blatt, Schwanenhals und konische Dülle

54717	16	50		200	5			
54718	18	50		200	5			
54719	20	50		200	5			
• 54236	16	50			5	K	1400	53690
• 54237	18	50			5	K	1400	53690
• 54238	20	50			5	K	1400	53690
Ersatzmesser ▶ 54323	16	50			5			
▶ 54517	18	50			5			
▶ 54518	20	50			5			



**Spargelhacke**

geschmiedet, bronziert

54753	18	60		300	5			
54754	20	60		300	5			
• 54312	18	60			5	K	1400	53690
• 54313	20	60			5	K	1400	53690

mit Stiel Art. Nr. Gr     VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Wiedehopfhacke mit Ovalblatt**

53645	455			1800	5			
• 53646	455				5	E	1050	53691



**Wiedehopfhacke mit Breitblatt**

53647	430			1800	5			
• 53648	430				5	E	1050	53691



**Straßenhacke oder Wegmacherhacke**

Blattmaß 180 x 130

53630	445			1700	5			
• 53631	445				5	E	1050	53691



mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Leichte Kreuzhacke mit Stiel und Hülse**  
Gartenpickel

• 54226					2200	5	E	950		53698
---------	--	--	--	--	------	---	---	-----	--	-------



**Kreuzhacke**

54068	1500er				1500	6				
54070	2000er				2000	6				
54072	2500er				2500	6				
54074	3000er				3000	6				
54076	3500er				3500	6				
• 54069	1500er					5	E	950		54229
• 54071	2000er					5	E	950		54229
• 54073	2500er					5	E	950		53695
• 54739	2500er					5	Bu	950		54703
• 54075	3000er					5	E	950		53695
• 54702	3000er					5	Bu	950		54703
• 54077	3500er					5	E	950		53695



**Kreuzhaue**

54006					1800					
• 54007						5	E	950		54229



**Einfach-Spitzhacke**  
mit Hammerkopf

53664					1500	5				
• 53665						5	E	950		54229

mit Stiel Art. Nr. Gr VPE Stiel Holz Stiel Länge Ersatzstiel



**Forstpflanzen-Setzhacke**  
mit 45 cm langem Kuhfuß-Eschenstiel

• 54596	00	160	35	85	800	5	E	450		54605
---------	----	-----	----	----	-----	---	---	-----	--	-------



**Harzer Kronenhacke**  
mit 45 cm langem Kuhfuß-Eschenstiel

• 54597	12	120	80	120	700	5	E	450		54605
---------	----	-----	----	-----	-----	---	---	-----	--	-------



**Häulein**  
mit 33 cm langem Eschenstiel

• 54600		250			450	5	E	330		54606
---------	--	-----	--	--	-----	---	---	-----	--	-------



**Beethacke**  
mit 33 cm langem Eschenstiel

• 54601		145		90	450	5	E	330		54606
---------	--	-----	--	----	-----	---	---	-----	--	-------



**Herzhacke schmal,**  
mit 45 cm langem Kuhfuß-Eschenstiel

• 54402	0	180	125		600	5	E	450		54570
---------	---	-----	-----	--	-----	---	---	-----	--	-------